

Cobre

UNIDADES DE EMPAQUE

Caja

Bolsa



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos de cobre.

Accesorios en cobre forjado y fundido fabricados y certificados bajo la normas:
ASME ANSI B16.22 y ASME ANSI B16.18.



Codo 90°			Codo 45°			Adaptador Hembra			Unión CT		
1/4"	2000	25	1/4"	1600	25	1/4"	1600	25	1/8"	3000	25
3/8"	1000	25	3/8"	900	25	3/8"	900	25	1/4"	2500	25
1/2"	650	25	1/2"	450	25	1/2"	450	25	3/8"	1500	25
3/4"	250	25	3/4"	250	25	3/4"	250	25	1/2"	800	25
1"	120	10	1"	120	10	1"	120	10	5/8"	550	25
1 1/4"	80	NA	1 1/4"	90	NA	1 1/4"	90	NA	3/4"	300	25
1 1/2"	50	NA	1 1/2"	70	NA	1 1/2"	70	NA	1"	160	10
2"	20	NA	2"	40	NA	2"	40	NA	1 1/4"	120	NA
2 1/2"	10	NA	2 1/2"	20	NA	2 1/2"	20	NA	1 1/2"	85	NA
3"	8	NA	3"	16	NA	3"	16	NA	2"	38	NA
4"	3	NA	4"			4"			2 1/2"	20	NA
6"	1	NA							3"	16	NA
									4"	6	NA
									6"	2	NA



Codo 90° Gran Radio			Tapón			Adaptador Macho			Unión ST		
1/4"	1300	25	1/4"	3000	25	1/4"	1800	25	1/2"	800	25
3/8"	800	25	3/8"	2500	25	3/8"	1000	25	3/4"	300	25
1/2"	500	25	1/2"	1400	25	1/2"	700	25	1"	160	10
3/4"	180	10	5/8"	1000	25	3/4"	300	25	1 1/4"	120	NA
1"	80	10	3/4"	700	10	1"	160	10	1 1/2"	85	NA
1 1/4"	45	NA	1"	360	10	1 1/4"	120	NA	2"	38	NA
1 1/2"	30	NA	1 1/4"	250	NA	1 1/2"	70	NA	2 1/2"	20	NA
2"	15	NA	1 1/2"	160	NA	2"	45	NA	3"	16	NA
2 1/2"	8	NA	2"	75	NA	2 1/2"	25	NA	4"	6	NA
3"	5	NA	2 1/2"	45	NA	3"	16	NA			
			3"	30	NA	4"	5	NA			
			4"	10	NA						

Cobre

UNIDADES DE EMPAQUE

Caja



Bolsa



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos de cobre.

Accesorios en cobre forjado y fundido fabricados y certificados bajo la normas: ASME ANSI B16.22 y ASME ANSI B16.18.



Reducción Copa		
1/4" x 1/8"	2500	25
3/8" x 1/4"	1500	25
1/2" x 1/4"	1100	25
1/2" x 3/8"	1000	25
5/8" x 3/8"	600	25
5/8" x 1/2"	600	25
3/4" x 1/4"	500	25
3/4" x 3/8"	500	25
3/4" x 1/2"	450	25
3/4" x 5/8"	350	25
1" x 3/8"	250	10
1" x 1/2"	250	10
1" x 5/8"	200	10
1" x 3/4"	200	10
1 1/4" x 1/2"	180	NA
1 1/4" x 3/4"	140	NA
1 1/4" x 1"	130	NA
1 1/2" x 1/2"	100	NA
1 1/2" x 3/4"	100	NA
1 1/2" x 1"	100	NA
1 1/2" x 1 1/4"	80	NA
2" x 1/2"	80	NA
2" x 3/4"	80	NA
2" x 1"	70	NA
2" x 1 1/4"	70	NA
2" x 1 1/2"	70	NA
2 1/2" x 1"	45	NA
2 1/2" x 1 1/2"	30	NA
2 1/2" x 1 1/4"	45	NA
2 1/2" x 2"	35	NA
3" x 1"	28	NA
3" x 1 1/2"	28	NA
3" x 1 1/4"	28	NA
3" x 2"	28	NA
3" x 2 1/2"	28	NA
4" x 3"	10	NA
6" x 2"	3	NA

Tee		
1/8"	2500	25
1/4"	1300	25
3/8"	800	25
1/2"	400	25
5/8"	200	25
3/4"	140	10
1"	70	10
1 1/4"	45	NA
1 1/2"	25	NA
2"	14	NA
2 1/2"	9	NA
3"	5	NA
4"	2	NA
6"	1	NA

Tee Reducida		
1/2" x 1/2" x 3/8"	500	25
3/4" x 3/4" x 3/8"	250	10
3/4" x 3/4" x 1/2"	200	10
1" x 1" x 3/8"	120	10
1" x 1" x 1/2"	100	10
1" x 1" x 3/4"	90	10
1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	80	NA
1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	70	NA
1 1/4" x 1 1/4" x 1"	60	NA
1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	40	NA
1 1/2" x 1 1/2" x 1"	40	NA
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	30	NA
2" x 2" x 1/2"	30	NA
2" x 2" x 3/4"	30	NA
2" x 2" x 1"	24	NA
2" x 2" x 1 1/4"	20	NA
2" x 2" x 1 1/2"	15	NA
4" x 4" x 2"	4	NA

Trampa Sifón		
1/2"	100	NA
3/4"	50	NA
1"	15	NA
1 1/4"	15	NA
1 1/2"	8	NA
2"	3	NA



Reducción Bushing		
3/4" x 1/2"		
1" x 1/2"		
1" x 3/4"		
1 1/4" x 1/2"		
1 1/4" x 3/4"		
1 1/4" x 1"		

Tubería Capilar		
-----------------	--	--



Diámetro Interno
Desde 0,024" hasta 0,064"



ACR (desde 1/8" hasta 1 1/8")
Tipo K (desde 1/4" hasta 1")


Tubería Rígida (6m)



Tipo K (desde 1/4" hasta 4")
Tipo L (desde 1/4" hasta 6")
Tipo M (desde 1/4" hasta 4")

Universal		
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		
2 1/2"		
3"		

Tubería LWC



Diámetro Interno
Desde 3/16" hasta 3/4"
Espesor de pared
Desde 0,009" hasta 0,036"

Galvanizado

UNIDADES DE EMPAQUE

Caja



Caja peq.




Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Galvanizados.

Accesorios marca PIPEX están fabricados y certificados bajo la norma **ASME B16.3, B16.14 y B16.39, ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A153.**



Codo 90°			Codo 45°			Codo Calle			Codo Reducido		
1/4"	500	250	1/4"	420	210	1/4"	500	250	1/2 x 3/8"	200	100
3/8"	400	200	3/8"	360	180	3/8"	400	200	3/4 x 1/2"	160	80
1/2"	250	125	1/2"	280	140	1/2"	250	125	1 x 1/2"	110	55
3/4"	140	70	5"	160	80	3/4"	140	70	1 x 3/4"	100	50
1"	80	40	1"	100	50	1"	80	40	1 1/4 x 1"	50	25
1 1/4"	40	20	1 1/4"	54	27	1 1/4"	40	20	1 1/2 x 1"	40	20
1 1/2"	30	15	1 1/2"	44	22	1 1/2"	30	15	1 1/2 x 1/2"	60	30
2"	18	9	2"	20	10	2"	16	8	1 1/2 x 3/4"	60	30
3"	6	3	3"	6	3				1 1/2 x 1 1/4"	40	20
4"	4	2	4"	4	2				2 x 1 1/2"	24	12
6"	2	1									



Tee			Tee Reducida			Tapón Macho			Tapón Hembra		
3/8"	500	250	1/2" x 3/8"			3/8"	2000	1000	3/8"	1000	500
1/4"	600	300	3/4" x 1/2"	80	40	1/4"	2200	1100	1/4"	1000	500
1/2"	340	170	1" x 1/2"	60	30	1/2"	1400	700	1/2"	600	300
3/4"	220	110	1" x 3/4"	50	25	3/4"	720	360	3/4"	400	200
1"	120	60	1 1/4" x 3/4"	36	18	1"	400	200	1"	240	120
1 1/4"	64	32	1 1/2" x 1"	24	12	1 1/4"	200	100	1 1/4"	160	80
1 1/2"	50	25	2" x 1 1/2"	12	6	1 1/2"	140	70	1 1/2"	120	60
2"	28	14	2" x 1 1/4"	14	7	2"	80	40	2"	70	35
2 1/2"	22	11				3"	42	21	2 1/2"	40	20
3"	16	8				4"	16	8	3"	24	12
4"	8	4							4"	16	8
6"	4	2									

PIPEX®

Tubería - Válvulas - Accesorios

Galvanizado

UNIDADES DE EMPAQUE

Caja



Caja peq.



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Galvanizados.

Accesorios marca PIPEX están fabricados y certificados bajo la norma **ASME B16.3, B16.14 y B16.39, ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A153.**



Reducción Bushing			Reducción Copa			Unión			Niple Barril con tuerca G		
3/8" x 1/4"	1400	700	3/8" x 1/4"	320	160	3/8"	500	250	1/4"	1000	500
1/2" x 1/4"	700	350	1/2" x 3/8"	320	160	1/4"	600	300	3/8"	800	400
1/2" x 3/8"	640	320	1/2" x 1/4"	320	160	1/2"	340	170	1/2"	420	210
3/4" x 1/4"	500	250	3/4" x 1/2"	240	120	3/4"	220	110	3/4"	250	125
3/4" x 3/8"	500	250	3/4" x 1/4"	NA	NA	1"	120	60	1"	160	80
3/4" x 1/2"	500	250	3/4" x 3/8"	NA	NA	1 1/4"	64	32	1 1/2"	68	34
1" x 1/4"	260	130	1" x 1/2"	160	80	1 1/2"	50	25	1 1/4"	80	40
1" x 3/8"	260	130	1" x 3/4"	160	80	2"	28	14	2"	32	16
1" x 3/4"	260	130	1" x 1/4"	NA	NA	3"	16	8			
1" x 1/2"	260	130	1" x 3/8"	160	80	4"	8	4			
1 1/4" x 1/2"	160	80	1 1/4" x 1"	84	42	6"	4	2			
1 1/4" x 3/4"	160	80	1 1/4" x 1/2"	100	50						
1 1/4" x 1"	160	80	1 1/4" x 3/4"	100	50						
1 1/2" x 1/2"	100	50	1 1/2" x 1"	60	30						
1 1/2" x 1"	100	50	1 1/2" x 1/2"	96	48						
1 1/2" x 3/4"	100	50	1 1/2" x 3/4"	96	48						
1 1/2" x 1 1/4"	100	50	1 1/2" x 1 1/4"	60	30						
2" x 1/2"	60	30	2" x 1"	48	24						
2" x 1"	60	30	2" x 1 1/4"	42	21						
2" x 3/4"	60	30	2" x 1 1/2"	32	16						
2" x 1 1/2"	60	30	2 1/2" x 1"	24	12						
2" x 1 1/4"	60	30	2 1/2" x 2"	24	12						
2 1/2" x 1"	48	24	2" x 1/2"	48	24						
2 1/2" x 1-1/2"	48	24	2" x 3/4"	48	24						
2 1/2" x 1-1/4"	48	24	2 1/2" x 1 1/2"	24	12						
3" x 1"	24	12	2 1/2" x 1 1/4"	24	12						
3" x 2"	24	12	3" x 1"	12	6						
3" x 1 1/2"	24	12	3" x 2"	12	6						
3" x 1 1/4"	24	12	3" x 1 1/2"	12	6						
3" x 2 1/2"	24	12	3" x 1 1/4"	12	6						
4" x 1"	14	7	3" x 2 1/2"	12	6						
4" x 2"	14	7	4 x 1"	8	4						
4" x 3"	14	7	4 x 2"	8	4						
4" x 1 1/2"	14	7	4" x 3"	8	4						
4" x 1 1/4"	14	7	4 x 1 1/2"	6	3						
4" x 2 1/2"	14	7	4 x 1 1/4"	6	3						
			4 x 2 1/2"	6	3						



Tubería para agua



Desde 3/8" hasta 4"
Cédula 40

Tubería para gas pintada



Desde 3/8" hasta 2"
Cédula 40

PIPEX®

Tubería - Válvulas - Accesorios



CERTIFICADOS:
Estos productos están fabricados y certificados



Galvanizado

UNIDADES DE EMPAQUE

Caja



Caja peq.



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Galvanizados.

Accesorios marca PIPEX están fabricados y certificados bajo la norma **ASME B16.3, B16.14 y B16.39, ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A153.**



Niple CED 40					
1/4"	1600	800	3/4 x 6" L	160	80
1/4 x 1" L	0	0	3/4 x 7" L	140	70
1/4 x 1 1/2" L	1200	600	3/4 x 8" L	100	50
1/4 x 2" L	800	400	3/4 x 9" L	80	40
1/4 x 2 1/2" L	700	350	3/4 x 10" L	100	50
1/4 x 3" L	600	300	3/4 x 12" L	60	30
1/4 x 3 1/2" L	500	250	1" x 1"	300	150
1/4 x 4" L	400	200	1 x 1 1/2" L	240	120
3/8"	1500	750	1 x 2" L	240	120
3/8 x 1" L	1500	750	1 x 2 1/2" L	180	90
3/8 x 1 1/2" L	1000	500	1 x 3" L	150	75
3/8 x 2" L	750	375	1x3 1/2" L	140	70
3/8 x 2 1/2" L	500	250	1 x 4" L	120	60
3/8 x 3" L	500	250	1x4 1/2" L	100	50
3/8 x 4" L	300	150	1 x 5" L	100	50
3/8 x 5" L	300	150	1 x 6" L	80	40
3/8 x 6" L	200	100	1 x 7" L	70	35
3/8 x 12" L	120	60	1 x 8" L	60	30
3/8" x 14" L	100	50	1 x 9" L	40	20
1/2"	1000	500	1 1/4" x 1"	220	110
1/2 x 1" L	1000	500	1 1/4 x 2"	170	85
1/2 x 1 1/2" L	700	350	1 1/4 x 3" L	100	50
1/2 x 2" L	500	250	1 1/4 x 3 1/2" L	100	50
1/2 x 2 1/2" L	400	200	1 1/4 x 4" L	80	40
1/2 x 3" L	300	150	1 1/4 x 5" L	70	35
1/2 x 3 1/2" L	300	150	1 1/4 x 6" L	50	25
1/2 x 4" L	300	150	1 1/4 x 7" L	50	25
1/2 x 4 1/2" L	180	90	1 1/4 x 8" L	40	20
1/2 x 5" L	240	120	1 1/4 x 9" L	30	15
1/2 x 5 1/2" L	220	110	1 1/2" x 2"	100	50
1/2 x 6" L	200	100	1 1/2" x 2 1/2"	80	40
1/2 x 7" L	200	100	1 1/2 x 3" L	80	40
1/2 x 8" L	160	80	1 1/2 x 4" L	60	30
1/2 x 9" L	120	60	1 1/2 x 5" L	50	25
1/2 x 10" L	120	60	1 1/2 x 6" L	40	20
1/2 x 12" L	100	50	1 1/2 x 7" L	30	15
1/2 x 14" L	100	50	1 1/2" x 8"	30	15
3/4" x 1"	500	250	1 1/2 x 9" L	30	15
3/4 x 1 1/2" L	500	250	2" x 1"	NA	NA
3/4 x 2" L	400	200	2 x 2" L	80	40
3/4 x 2 1/2" L	260	130	2 x 3" L	50	25
3/4 x 3" L	240	120	2 x 4" L	40	20
3/4 x 3 1/2" L	200	100	2 x 5" L	30	15
3/4 x 4" L	200	100	2 x 6" L	20	10
3/4 x 4 1/2" L	180	90	2 x 7" L	20	10
3/4 x 5" L	160	80	2 x 8" L	20	10
			2 x 9" L	18	9
			4" x 2 1/2"	NA	NA

PIPEX®
Tubería - Válvulas - Accesorios



CERTIFICADOS:
Estos productos están fabricados y certificados



Caja



Caja peq.



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Pex.

Accesorios y válvulas marca PIPEX están fabricados y certificados bajo la norma ASME B16.3, B16.14 y B16.39, ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A153.



Racor Macho			Racor Hembra			Unión Pex			Reducción Pex		
1/2 x 1216	200	50	1/2 x 1216	200	50	1216	160	40	1418 X 1216	140	35
1/2 x 1418	180	45	1/2 x 1418	180	45	1418	120	30	1620 x 1216	120	30
1/2 x 1620	160	40	1/2 x 1620	160	40	1620	100	25	2025 x 1216	80	20
1/2 x 2025	100	25	1/2 x 2025	100	25	2015	80	20			



Tee Pex			Tee Reducida			Codo 90°		Válvula M/Pex Mariposa Gas	
1216	60	15	1620x1620x1216	60	15				
1418	60	15	2025x2025x1216	40	10				
1620	60	15							
2025	32	8							



Válvula H/Pex Mariposa Gas	Válvula Flare/Pex Mariposa Gas	Válvula Pex/Pex Mariposa Agua	Válvula M/Pex Mariposa Agua
----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



Válvula H/Pex Mariposa Gas	Válvula H/Pex Mariposa Gas
----------------------------	----------------------------



IV Tubería Válvulas Accesorios

Ranurado

UNIDADES DE EMPAQUE

Cartón



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Ranurados.

Los accesorios marca **PIPEX** están fabricados y certificados bajo la norma **ASTM A536 Gr. 65-45-12** hierro dúctil. Cuenta con certificación **UL Y FM**.



Brida Adaptador		Brida Ranurada		Reducción Copa Roscada		Reducción Copa	
2"	20	2"	30	2" x 1"	80	1 1/2" x 1 1/4"	170
2 1/2"	16	2 1/2"	30	2" x 1 1/2"	80	2" x 1 1/2"	95
3"	16	3"	20	2 1/2" x 2"	64	2" x 1 1/4"	95
4"	10	4"	14	2 1/2" x 1 1/2"	64	2 1/2" x 2"	64
6"	4	6"	10	3" x 2"	64	2 1/2" x 1 1/2"	64
8"	3	8"	7	HE 3" x 1 1/2"	64	2 1/2" x 1 1/4"	64
				3" x 2 1/2"	64	3" x 2"	64
				4" x 1 1/2"	45	3" x 1 1/2"	64
				4" x 2"	36	3" x 2 1/2"	64
				4" x 2 1/2"	36	4" x 2"	45
				4" x 3"	36	4" x 3"	36
						4" x 2 1/2"	36
						6" x 2"	20
						6" x 3"	20
						6" x 4"	20
						8" x 4"	6
						8" x 6"	5
						10" x 6"	2
						10" x 8"	2



U Strap Roscada		Codo 90° Ranurado		Codo 45° Ranurado	
1 1/4" x 1"	50	1 1/4"	100	1 1/4"	150
1 1/4" x 1/2"	50	1 1/2"	75	1 1/2"	100
1 1/2" x 1"	50	90 2"	50	2"	60
2" x 1"	40	2 1/2"	32	2 1/2"	35
2 1/2" x 1"	30	90 3"	18	3"	24
		4"	12	4"	14
		6"	3	6"	4
		8"	1	8"	1
		10"	1		



Tubería Ranurada

Desde 1 1/4" hasta 10"

PIPEX
Tubería - Válvulas - Accesorios

Ranurado

UNIDADES DE EMPAQUE

Cartón



Te presentamos las unidades de empaque de nuestros productos Ranurados.

Los accesorios marca **PIPEX** están fabricados y certificados bajo la norma **ASTM A536 Gr. 65-45-12** hierro dúctil. Cuenta con certificación **UL Y FM**.



Tee Ranurada		Tee Reducida Ranurada		Tee Mecánica Ranurada		Tee Mecánica Roscada	
1 1/4"	60	2" x 1 1/2"	30	2" x 1 1/4"	60	2" x 1 1/4"	60
1 1/2"	60	2 1/2" x 1 1/2"	22	2 1/2" x 1 1/2"	30	2" x 1 1/2"	50
2"	30	3" x 2"	12	2 1/2" x 1 1/4"	30	2 1/2" x 1"	45
2 1/2"	22	3" x 1 1/2"	12	3" x 2"	30	2 1/2" x 1 1/2"	36
3"	12	3" x 2 1/2"	12	3" x 1 1/4"	36	2 1/2" x 1 1/4"	45
4"	7	4" x 2"	7	3" x 1 1/2"	36	3" x 1"	36
6"	2	4" x 3"	7	3" x 2 1/2"		3" x 2"	30
8"	1	4" x 2 1/2"	7	4" x 1 1/4"	30	3" x 1 1/4"	36
		6" x 2 1/2"	3	4" x 1 1/2"	25	3" x 1 1/2"	36
		6" x 3"	3	4" x 2"	25	4" x 1"	30
		6" x 4"	2	4" x 3"	16	4" x 1 1/4"	30
		8" x 6"	1	4" x 2 1/2"	18	4" x 1 1/2"	25
				6" x 2 1/2"	12	4" x 2"	25
				6" x 2"	15	4" x 2 1/2"	18
				6" x 3"	11		
				6" x 4"	8		



Unión Reducida Flexible		Unión Flexible Ranurada		Unión Rígida Ranurada		Tapón Ranurado	
1 1/4"	84	2" x 1 1/2"	50	1 1/4"	84	1 1/4"	200
1 1/2"	72	2 1/2" x 2"	45	1 1/2"	72	1 1/2"	200
2"	60	2 1/2" x 1 1/2"	45	2"	60	2"	100
2 1/2"	50	3" x 2"	28	2 1/2"	50	2 1/2"	64
3"	35	3" x 1 1/2"	28	3"	35	3"	50
4"	25	3" x 2 1/2"	28	4"	25	4"	45
6"	12	4" x 2"	20	6"	12	6"	20
8"	5		20	8"	5	8"	5
10"	4			10"	4		